

**CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.6**

Tipo do Produto	Conector Fêmea RJ-45 (Keystone Jack)	
Família do Produto	GigaLan	
Padrão	ROHS Compliant	Jm

Aplicações

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo

Compatibilidade Todos os produtos SOHOPLUS

Garantia 12 meses

Vantagem

- Cumpre os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Contato IDC em ângulo de 45° para melhoria da performance elétrica;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca.

Identificação Identificação de categoria na face frontal, logo SOHOPLUS na parte superior .

Rastreamento Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira).

Características Construtivas

Peso 0,012kg

Altura 19,5mm

Largura 16,5mm

Cor	Branco
Tipo de Conector	RJ-45
Diâmetro do Condutor	22 a 26 AWG
Material do corpo do produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Temperatura de Armazenamento	-40°C a +70°C
Temperatura de Operação	-10°C a +60°C
Performance	
Quantidade de Ciclos	≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
Resistência de Isolamento	500 MΩ min. a 100 VDC
Resistência de Contato	20mΩ Max
Resistência DC	0,1Ω
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de Contato	7,84N (800g)
Embalagem	
Tipo de Embalagem	Saco plástico transparente com identificação impressa
Quantidade por caixa (gift)	50 peças
Quantidade por caixa (carton)	10 peças

Soluções Relacionadas

- Pequenas Empresas;
- CFTV (Mais segurança para sua rede com cabo 100% cobre e certificação Anatel)

Normas Aplicáveis e Certificações

Norma	ANSI/EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ANSI/TIA/EIA-606-A
	ISO/IEC 11801
	FCC parte 68

Certificação

- ISO9001
 - ISO14001
 - UL LISTED: E173971
-