

**Core**

RACK  
**TRIUNFO PLUS**

v.2024



**DESCRIÇÃO TÉCNICA**

# VEJA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



## O AMBIENTE

O Triunfo PLUS visa atender plenamente redes com grande concentração de cabos. Data Centers e Salas de Equipamentos podem contar com ele para uma excelente organização e proteção dos equipamentos nele instalados. Seu belo design finaliza com louvor o trabalho do instalador.



## O RACK

Ele foi projetado para atender a uma alta demanda de cabeamento. Por isso, ele oferece opções de 700mm e 800mm de largura, além de profundidades de 800mm, 1000mm, 1100mm e 1200mm. Ele vem de série com guias de cabos frontais em ambos os lados do Rack. Os planos de fixação dos equipamentos vêm na posição de 19 polegadas, mas com a simples inversão deles, ele se torna um rack para instalação de equipamentos de 23 polegadas.



## A INTERNA

Por dentro, ele é combinado com passagens e furações para guiar e ancorar o cabeamento interno. A porta frontal possui aletas para entrada de ar frio para refrigeração dos equipamentos internos.



## PLANOS E BASE

Seus planos de fixação são reforçados. Ele pode ser invertido para modificação de 19 para 23 polegadas e vice-versa. Esses planos são acomodados na base para suporte total de peso do rack, que é de 900kg. À frente dos planos, temos as guias de cabos do tipo barra-chata, que visam organização e força para suportar os feixes de cabos. A base é do tipo soleira para reserva técnica de cabos.



## ÁREA SUPERIOR


Na parte superior, ele possui entradas para até 4 microventiladores de 120mm, um painel para instalação de chave liga/desliga e um teto com venezianas para saída de ar quente.

# DADOS


# TÉCNICOS



PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM SERIGRAFIA NAS BORDAS NA COR PRETA. ESSE VIDRO, SE QUEBRAR EM UM ACIDENTE, NÃO OFERECE RISCO. SE ISSO ACONTECER, ELE SE DESPEDAÇA EM VÁRIOS QUADRADINHOS, COMO OS VIDROS AUTOMOTIVOS.



ELE É CONSTRUÍDO COM UMA MISTURA DE CHAPAS DE 1,5MM, 1,2MM E 0,9MM, ONDE CADA PEÇA POSSUI A ESPESSURA ADEQUADA PARA SUA FUNÇÃO.



AS LATERAIS E O FUNDO DO TRIUNFO PLUS SÃO DO TIPO BIPARTIDOS. ISSO POSSIBILITA RETIRAR APENAS UMA PARTE SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO, SE NECESSÁRIO. OUTRA VANTAGEM É QUE, CASO UMA LATERAL SEJA DANIFICADA EM UM ACIDENTE, APENAS METADE DELA PODE SER SUBSTITUÍDA, EM VEZ DE TODA A LATERAL.

# DADOS TÉCNICOS



OS PÉS DO PLUS SÃO DO TIPO NIVELADOR. SÃO DESSA FORMA PARA QUE VOCÊ POSSA NIVELÁ-LO CORRETAMENTE EM QUALQUER PISO ONDE ELE SEJA INSTALADO.



O ACABAMENTO:  
EM EPOXI PÓ NA COR PRETA



NORMAS QUE ATENDE:  
ANSI/TIA 569-C | EIA/ECA-310-E | IP-20

Código	Unidades	Altura	Larguras	Profundidades Disponíveis
RKPF36	36U	1890mm	700mm   800mm	800mm   1000mm   1100mm   1200mm
RKPF40	40U	2070mm	700mm   800mm	800mm   1000mm   1100mm   1200mm
RKPF44	44U	2250mm	700mm   800mm	800mm   1000mm   1100mm   1200mm

## OPCIONAIS:

- KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA
- CALHA DE TOMADAS
- KIT RODAS
- BANDEJAS FIXAS
- BANDEJAS TELESCÓPICA
- FRENTES FALSAS
- GUIAS DE CABOS HORIZONTAIS
- PORCAS GAIOLAS